

**DECLARATIE DE PERFORMANTA nr.178/10.10.2022**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

**PROFIL DIN ALUMINIU CU PLASA DIN FIBRA DE STICLA**

2. Utilizare preconizata:

Profilele din aluminiu sunt prevazute cu plasa din fibra de sticla cu o greutate pe unitatea de suprafata cuprinsa intre 120 g/m<sup>2</sup> si 160 g/m<sup>2</sup>. Fixarea plaselor din fibra de sticla (latimi 70 x 70 mm, 100 x 100 mm si 100 x 150 mm) pe spatele profilului se realizeaza cu adeziv tip Henkel. Plasele din fibra de sticla, atasate pe fiecare aripa a profilului, au rolul de a rigidiza zona de muchie. Acestea sunt rezistente la compusii chimici prezenti in tencuieli / masa de spaclu.

Profilele metalice, din aluminiu cu plase din fibra de sticla, cu grosimea aripii de cca. 0,3 mm sunt in forma de "L" cu aripi egale, (cu latimi cuprinse intre 17 mm si 23 mm) prevazute cu perforatii de forma circulara. Produsele se livreaza la lungimi de 2500 mm si 3000 mm, ambalate in folii de polietilena (cate 25 bucati / pachet) si ulterior cate 4 pachete in cutii de carton, rezultand 100 bucati / cutie.

3. Fabricant:

**SC LIDER SERVICII SRL**

**Suceava, str. Cuza Voda, 59A**

4. Reprezentant autorizat:

**Neaplicabil**

5. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului:

**Sistem 4**

6. Standard armonizat:

**Agrement tehnic 001sc-04/717-2018**

## 7. Performanta declarata

Page | 2

Tipul produsului	Grosime profil	Latimi aripi profil	Latime plasa L1	Latime plasa L2	<i>Produsele se incadreaza in dimensiunile nominale cu tolerantele admise de <math>\pm 5\%</math></i>
Coltar din aluminiu cu plasa din fibra de sticla 10 x 10 cm PREMIUM	0,2	22 x 22	100	100	
Coltar din aluminiu cu plasa din fibra de sticla 10 x 15 cm PREMIUM	0,2	23 x 23	100	150	
Coltar din aluminiu cu plasa din fibra de sticla 10 x 10 cm PROFESIONAL	0,2	17 x 17	100	100	
Coltar din aluminiu cu plasa din fibra de sticla 7 x 7 cm PROFESIONAL	0,2	18 x 18	70	70	

Tipul produsului	Masa produselor (g / ml)	Masa plasei de fibra de sticla	<i>Produsele se incadreaza in dimensiunile nominale cu tolerantele admise de <math>\pm 5\%</math></i>
Coltar din aluminiu cu plasa din fibra de sticla 10 x 10 cm PREMIUM	63	142	
Coltar din aluminiu cu plasa din fibra de sticla 10 x 15 cm PREMIUM	38	147	
Coltar din aluminiu cu plasa din fibra de sticla 10 x 10 cm PROFESIONAL	39	151	
Coltar din aluminiu cu plasa din fibra de sticla 7 x 7 cm PROFESIONAL	38	150	

Proprietati	Caracteristicile profilelor de tip aluminiu cu plasa din fibra de sticla
Grosime profil	0,21 ± 0,05 mm
Latime profil	18 x 18 mm ± 1,0 mm 23 x 23 mm ± 1,0 mm
Lungime profil	2500 / 3000 mm
Latime plasa din fibra de sticla	150 x 100 mm / 100 x 100 mm / 70 x 70 mm ± 5 mm
Greutate plasa din fibra de sticla	120 g/m <sup>2</sup> ± 5 / 145 g/m <sup>2</sup> ± 5 / 160 g/m <sup>2</sup> ± 5

8. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.

Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

## SC LIDER SERVICII SRL

