

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Nr. 12/09.02.2026

Noi, SC LIDER SERVICII SRL cu sediul în Suceava, strada Cuza Vodă, nr. 59A, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J33/43/2008, cod fiscal RO23031090, telefon 0755.428.428, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții (cu modificările și completările ulterioare, cu Ordonanța Nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declarăm pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității următoarelor produse:

Profil din PVC cu plasă din fibră de sticlă Premium
 Profil din PVC cu plasă din fibră de sticlă Profesional
 Profil din PVC cu plasă din fibră de sticlă Standard
 Profil din PVC cu picurător și plasă din fibră de sticlă
 Profil din PVC arcuibil cu plasă din fibră de sticlă
 Profil din Aluminiu cu plasă din fibră de sticlă Premium
 Profil din Aluminiu cu plasă din fibră de sticlă Profesional
 Profil din Aluminiu plasă din fibră de sticlă Standard

Conformitatea este demonstrată având ca referință: **Agrement tehnic 001SC-04/928-2025**

Proprietățile produselor:

Tipul produsului	Grosime profil	Latimi aripi profil	Latime plasa L1	Latime plasa L2	<i>Produsele se incadreaza in dimensiunile nominale cu tolerantele admise de ± 5 %</i>
Profil din PVC cu plasă din fibră de sticlă 10 x 10 cm PREMIUM	1,1	22 x 22	105	100	
Profil din PVC cu plasă din fibră de sticlă 10 x 15 cm PREMIUM	1,11	22 x 22	106	148	
Profil din PVC cu plasă din fibră de sticlă 10 x 10 cm PROFESIONAL	1,21	22 x 22	102	100	
Profil din PVC cu plasă din fibră de sticlă 10 x 10 cm STANDARD	1,0	22 x 21	102	98	
Profil din PVC cu plasă din fibră de sticlă 10 x 15 cm STANDARD	1,2	21 x 22	103	148	
Profil din PVC cu picurător și plasă din fibră de sticlă 10 x 10 cm	1,14	27 x 22	105	100	
Profil din PVC arcuibil cu plasa din fibra de sticla 10 x 10 cm	1,55	24x24	100	102	

Tipul produsului	Masa produselor (g / ml)	<i>Produsele se incadreaza in dimensiunile nominale cu tolerantele admise de ± 5 %</i>
Profil din PVC cu plasa din fibra de sticla 10 x 10 cm PREMIUM	93	
Profil din PVC cu plasa din fibra de sticla 10 x 15 cm PREMIUM	98	
Profil din PVC cu plasa din fibra de sticla 10 x 10 cm PROFESIONAL	77	
Coltar din PVC cu plasa din fibra de sticla 10 x 10 cm STANDARD	101	
Profil din PVC cu plasa din fibra de sticla 10 x 15 cm STANDARD	91	
Coltar din PVC cu picurator si plasa din fibra de sticla 10 x 10 cm	115	
Profil din PVC arcuibil cu plasa din fibra de sticla 10 x 10 cm	89	

Profil din Aluminiu cu plasă din fibră de sticlă Premium
 Profil din Aluminiu cu plasă din fibră de sticlă Profesional
 Profil din Aluminiu cu plasă din fibră de sticlă Standard

Tipul produsului	Grosime profil	Latimi aripi profil	Latime plasa L1	Latime plasa L2	<i>Produsele se incadreaza in dimensiunile nominale cu tolerantele admise de ± 5 %</i>
Profil din aluminiu cu plasă din fibră de sticlă 10 x 10 cm PREMIUM	0,39	30 x 30	100	100	
Profil din aluminiu cu plasă din fibră de sticlă 10 x 15 cm PREMIUM	0,35	30 x 31	105	148	
Profil din aluminiu cu plasă din fibră de sticlă 10 x 10 cm PROFESIONAL	0,45	23 x 23	100	100	
Profil din aluminiu cu plasă din fibră de sticlă 10 x 10 cm STANDARD	0,35	24 x 23	100	100	

Tipul produsului	Masa produselor (g / ml)	<i>Produsele se incadreaza in dimensiunile nominale cu tolerantele admise de ± 5 %</i>
Profil din aluminiu cu plasa din fibra de sticla 10 x 10 cm PREMIUM	64	
Coltar din aluminiu cu plasa din fibra de sticla 10 x 15 cm PREMIUM	68	
Coltar din aluminiu cu plasa din fibra de sticla 10 x 10 cm PROFESIONAL	88	
Profil din aluminiu cu plasa din fibra de sticla 10 x 10 cm STANDARD	62	

Utilizare: Profile din PVC/Aluminiu cu plasă: *protejează muchiile și colțurile termoizolației*
Profil din PVC cu picurător și plasă orange: *împiedică acumularea apei în colțurile balcnelor sau elementelor în consolă*
Profil din PVC arcuibil cu plasă orange: *protejează colțurile arcadelor și permite obținerea aspectului estetic la fațadele cu forme arcuite.*

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: INCD URBAN INCERC Sucursala Cluj Napoca, Calea Florești, nr. 117.

Produsele nu conțin substanțe chimice clasificate și incluse în lista Regulamentul REACH (R(CE) nr.1907 din 2006.

Produsele se vor depozita în spații acoperite, uscate și bine aerisite, ferite de radiații solare, surse de căldură și foc deschis, ferite de umezeală, la temperaturi cuprinse între 5°C și 30°C.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai jos.

SC LIDER SERVICII SRL	
Suceava, Str. Eusebiu Camilar, Nr.1 B, Demisol si Parter, Bl.1 B, Sc.A	
Cocoș Mihai Iulian General Manager	
Data: 09.02.2026	
Semnătura:	

