

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Nr. 13/09.09.2026

Noi, SC LIDER SERVICII SRL cu sediul în Suceava, Str. Eusebiu Camilar, Nr.1 B, Demisol si Parter, Bl.1 B, Sc.A, Suceava, jud. Suceava, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J2008000043337, cod fiscal RO23031090, telefon 0755.428.428, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții (cu modificările și completările ulterioare, cu Ordonanța Nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declarăm pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității următoarelor produse:

Plasă din fibră de sticlă High Impact 330 g/ m²

Conformitatea este demonstrată având ca referință: **EAD 040016-01-0404**

Proprietățile produsului:

CARACTERISTICI	UNITATE	PERFORMANȚE OBȚINUTE
Deschiderea ochiurilor	mm	(4/6) ± 0,5
Precizia țesăturii	-	NPD
Rezistența la tracțiune în stare inițială (urzeală/bătătură)	N/50 mm	min. 2000 / min. 3000
Alungirea în stare inițială	%	max. 3,5 / max. 3,5
Rezistența la tracțiune după condiționare alcalină (urzeală/bătătură)	N/50 mm	min. 1500 / min. 2500 min. 50% / min. 50%
Alungirea după condiționare alcalină (urzeală/bătătură)	%	max. 1,9 / max. 2,2
Masă pe unitate de suprafață	g/m ²	330 ± 5%
Lungime/Lățime rolă	m	25/1 ± 1%
Conținut de substanțe organice	%	22 ± 4%
Reacție la foc	-	NPD
NPD = Performanță nedeclarată (No Performance Determined)		

Utilizare: Plasa din fibră de sticlă de 330 g/m² se utilizează în sistemele de termoizolație ETICS, în special pentru armarea zonelor de soclu și a suprafețelor expuse la solicitări mecanice ridicate, contribuind la distribuirea uniformă a tensiunilor și la prevenirea apariției fisurilor.

Denumirea și adresa producătorului: Alphaterm SRL, Str. Columna, nr 170, Industrial park "Tracom", Chișinău, Republica Moldova.

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: Technical and Test Institute for Construction Prague s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Prosek, Česká Republika

Produsele nu conțin substanțe chimice clasificate și incluse în lista Regulamentul REACH (R(CE) nr.1907 din 2006. Produsele se depozitează în locuri curate, uscate, la temperaturi între -5°C și +35°C, ferite de radiațiile directe ale oricărei surse de căldură sau de acțiunea directă a razelor solare.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

SC LIDER SERVICII SRL

Suceava, Str. Eusebiu Camilar, Nr.1 B, Demisol si Parter, Bl.1 B, Sc.A,

Cocoș Mihai Iulian
Administrator

Data: 09.09.2026

Semnătura:



Lider Servicii S.R.L

Str. Eusebiu Camilar, Nr.1 B, Demisol si Parter, Bl.1 B, Sc.A, Suceava, Județul Suceava; J2008000043337; RO23031090

Tel.: +40 0755 428 428; Email: office@liders.ro; Website: <https://liders.ro>